



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

項目1-化学品及び会社情報

1.1 製品特定名

商品名 California Scents Lei Coronado Cherry
代替番号 091400043247, 091400043056

1.2 物質や混合物の関連性があり、特定された用途と使用しないよう勧告されている用途

関連性がある特定された用途 Consumer uses: Air Freshener

1.3 安全性データシートを提供する供給者の会社名称

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
アメリカ合衆国

電話番号: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
メール: Autocare.regulatory@energizer.com
ホームページ: <http://data.energizer.com>

1.4 緊急連絡電話番号

緊急時情報提供

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800
255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
当該番号は次の営業時間に利用可能: 月ー金 09:00 -
17:00

項目2-危険有害性の要約

2.1 物質及び混合物の分類

GHSに基づいた分類

章	危険性クラス	区分	危険有害性クラス及び区分	危険有害性情報
3.3	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	2A	Eye Irrit. 2A	H319
3.4S	皮膚感作性	1	Skin Sens. 1	H317
3.8	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	2	STOT SE 2	H371
3.8R	特定標的臓器毒性－単回ばく露（気道刺激性）	3	STOT SE 3	H335
3.9	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	1	STOT RE 1	H372
4.1A	水生環境有害性（急性）	3	Aquatic Acute 3	H402
4.1C	水生環境有害性（長期間）	3	Aquatic Chronic 3	H412

省略の全文：第16節を参照。

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0

次のバージョンの差し替え：08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状

短期及び長期ばく露からの遅発及び急性影響が予想される。消火水の流出により水流汚染を引き起こすおそれ。

2.2 ラベル要素

表示

- 注意喚起語

危険

- 絵表示

GHS07, GHS08



- 危険有害性情報

H317

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

H319

強い眼刺激。

H335

呼吸器への刺激のおそれ。

H371

臓器の障害のおそれ (呼吸器系)。

H372

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)。

H412

長期継続的影響によって水生生物に有害。

- 注意書き

P101

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

P260

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

P270

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P271

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P272

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

P273

環境への放出を避けること。

P280

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

P302+P352

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

P304+P340

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P305+P351+P338

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P308+P311

ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡する。

P312

気分が悪い時は医師に連絡すること。

P321

特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。

P362+P364

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

P403+P233

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P405

施錠して保管すること。

P501

内容物/容器を市町村/都道府県/国/国際の規則に廃棄すること。

- 有害成分の表示

クロロエテン重合体【ポリ塩化ビニル又はPVC】、
Aldehyde C-16, 酢酸ベンジル, ベンズアルデヒド,
α-イソメチルヨノン, ピペロナル

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

2.3 他の危険有害性

PBT と vPvBの評価の結果

含まれていないPBT-/vPvB-物質が $\geq 0.1\%$ の濃度で.

内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質（ED）を 0.1% 以上の濃度で含まない.

項目3-組成及び成分情報

3.1 物質

非該当（混合物）

3.2 混合物

混合物の明細

物質名	特定名	Wt%	GHSに基づいた分類	絵表示
クロロエテン重合物【ポリ塩化ビニル又はPVC】	CAS-番号 9002-86-2	75 - < 90	STOT SE 3 / H335 STOT RE 1 / H372	
ベンズアルデヒド	CAS-番号 100-52-7	5 - < 10	Flam. Liq. 4 / H227 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 3 / H331 Eye Irrit. 2A / H319 STOT SE 2 / H371 STOT SE 3 / H335 STOT SE 3 / H336 STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 2 / H401 Aquatic Chronic 3 / H412	
バニリン	CAS-番号 121-33-5	1 - < 5	Eye Irrit. 2B / H320 Aquatic Acute 3 / H402	
Aldehyde C-16	CAS-番号 77-83-8	1 - < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 2 / H401 Aquatic Chronic 2 / H411	
酢酸ベンジル	CAS-番号 140-11-4	1 - < 5	Flam. Liq. 4 / H227 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 1 / H370 STOT SE 3 / H335 STOT SE 3 / H336 STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 2 / H401 Aquatic Chronic 3 / H412	
Methyl anthranilate	CAS-番号 134-20-3	1 - < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Acute 3 / H402	

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

物質名	特定名	Wt%	GHSに基づいた分類	絵表示
パラ-トリルアルデヒド	CAS-番号 104-87-0	1 - < 5	Flam. Liq. 4 / H227 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2A / H319 STOT SE 3 / H335 STOT SE 3 / H336	
α-イソメチルヨノン	CAS-番号 127-51-5	< 1	Eye Irrit. 2B / H320 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 2 / H401 Aquatic Chronic 2 / H411	
ピペロナル	CAS-番号 120-57-0	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 2 / H401	

省略の全文：第 1 6 節を参照.

項目4-応急措置

4.1 応急処置の記述

一般的な備考

犠牲者から目を離さない。犠牲者を危険区域から移動させる。犠牲者に毛布などを掛け、暖かく安静にしておくこと。汚染された衣服は直ちに脱ぎ去ること。疑念がある場合や症状が持続する場合には医者 の 診察を受けること。意識不明の場合、回復体位にする。口にはなにも入れないこと。

吸入した場合

不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者 の 診察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れること。

皮膚と接触した場合

多量の水と石鹸で洗うこと。

目に入った場合

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。開瞼しておき、最低 1 0 分間多量な清浄水で洗浄しておくこと。

飲み込んだ場合

口を水ですすぐこと（犠牲者が意識がある際のみ）。無理に吐かせないこと。

4.2 最も重要な急性および遅発症状と影響

症状と影響は現状まで知られていない。

4.3 必要に応じた速やかな治療と必要とされる特別な治療の指示

なし

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

項目5-火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水, フォーム, ABC-パウダー

不適切な消火剤

水ジェット

5.2 化学品から生じる特定の危険有害性

有害燃焼生成物

酸化窒素 (NOx), 一酸化炭素 (CO), 二酸化炭素 (CO2)

5.3 消防士に対してのアドバイス

火災や爆発の際には、発生する気体を吸入しないこと。環境に適する消防対策を調整すること。消火水が排水路や水流に流出しないよう防ぐこと。汚染された防火用水を別けて回収すること。標準な警備で妥当な距離から消化活動を行うこと。

項目6-漏出時の措置

6.1 人への予防措置、防具、および応急処置法

非緊急事態要員に対して

ヒトを安全な場所に誘導すること。

緊急事態要員に対して

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーのばく露の際は呼吸器を着用すること。

6.2 環境上の予防措置

排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚染された水は確保し、廃棄すること。物質が水流や排水路に入った際は、担当の機関に連絡すること。

6.3 封じ込めと流出物洗浄の方法、及び機材

流出を封じ込める方法について適切な助言

下水溝を覆うこと、機械で吸収すること

流出を浄化する方法について適切な助言

機械で吸収すること。

流出と放出などについての他の事柄

適切な容器にて処分すること。汚染地域を換気すること。

6.4 他の節を参考に

有害性燃焼生成物：第5節を参照。個人の保護具：第8節を参照。混触危険物質：第10節を参照。廃棄上の注意：第13節を参照。



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

項目7-取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

勧告

- エアゾールやダストの発生及び火災の防止対策

局所及び全体換気を使用すること。よく換気された場所で使用すること。容器を接地しアースを取ること。

- 特殊な注記／明細

ダスト堆積物は作業場のあらゆる表面に定着する可能性がある。製品は配達された状態では粉じん爆発を起こす危険性はないが、細じんが交わると粉じん爆発の可能性が高まる。

一般的な労働衛生の手順

使用後の手洗い。作業域内での飲食と喫煙の禁止。食事する場所に入る前の、汚染された衣類と防具の取り外し。飲食物を化学製品と一緒に保管しないこと。通常食物が保管されている容器に化学製品を入れないこと。食品、飲料、動物用のエサからは離して保管。

7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

次のリスクに直面した場合

- 爆発性

ダスト堆積物を排除すること。

7.3 特定の最終製品

概要は第16節を参照。

項目8-ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメーター

職場ばく露限界値（職場ばく露限界）

この情報は、入手できない

混合物の成分の関連するDNEL

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	保護目標、ばく露の経路	次の部門に用いられる：	ばく露時間
ベンズアルデヒド	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
ベンズアルデヒド	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－局所的作用
ベンズアルデヒド	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/ m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/ m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	急性－全身的作用
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/ m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－局所的作用



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

混合物の成分の関連するDNEL

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	保護目標、ばく露の経路	次の部門に用いられる：	ばく露時間
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	急性－局所的作用
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	急性－全身的作用
酢酸ベンジル	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	ヒト、経皮	労働者（企業）	急性－全身的作用
酢酸ベンジル	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	急性－全身的作用
酢酸ベンジル	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
酢酸ベンジル	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	49,3 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	14 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
α-イソメチルヨノン	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
α-イソメチルヨノン	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用
ビペロナル	120-57-0	DNEL	5,29 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
ビペロナル	120-57-0	DNEL	0,75 mg/kg 体重／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用

混合物の成分の関連するPNEC

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	生体	環境コンパートメント	ばく露時間
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0,011 mg/l	水中の微生物	水	断続的放出
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0 mg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	7,59 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0,004 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
ベンズアルデヒド	100-52-7	PNEC	0,001 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

混合物の成分の関連するPNEC

物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	生体	環境コンパートメント	ばく露時間
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	水中の微生物	水	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	水中の微生物	水	断続的放出
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	0,118 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	0,012 mg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	10 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	58,22 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	5,822 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
バニリン	121-33-5	PNEC	11,54 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	水中の微生物	水	断続的放出
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
酢酸ベンジル	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	87,2 µg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	8,72 µg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,968 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	96,8 µg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

混合物の成分の関連するPNEC						
物質名	CAS-番号	エンドポイント	閾値	生体	環境コンパートメント	ばく露時間
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,142 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	10 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
α-イソメチルヨノン	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	25 µg/l	水中の微生物	水	断続的放出
ピペロナル	120-57-0	PNEC	2,5 µg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	0,25 µg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	10 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	11,95 µg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	1,2 µg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
ピペロナル	120-57-0	PNEC	0,84 µg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）

8.2 ばく露防止

適切な工学的管理方法

一般的な排気。

個人保護装置（個人的保護措置）

眼/顔面の保護

保護眼鏡/保護面を着用。

皮膚の保護

- 手の保護

適切な手袋を着用。EN374に基づいて検査された化学製品保護手袋が適性である。使用前に密封性/不浸透性を確認すること。手袋を再度使用したい場合は脱ぐ前に洗い、良く換気すること。特殊用途の際には手袋の供給者に上記の保護手袋が耐化学薬品性かどうか確認することを推奨する。

- 材料の種類

PVA: ポリビニル・アルコール, ニトリル



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

- 材料の厚さ
>0.5 mm
 - 手袋の材料の透過時間
>120分（透過性：レベル4）
 - その他の保護
皮膚再生の為に回復期を取ることを、予防用の皮膚保護（バリアクリーム／軟膏）を推奨する。取扱後は手をよく洗うこと。
- 呼吸器の保護
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。
- 環境ばく露管理
環境汚染を防ぐため、適切な閉鎖空間で利用すること。排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。

項目9-物理的及び化学的性質

9.1 基本的な物理化学的特性に関する情報

物理状態	個体
色	製品記述に従って
臭い	独特
融点／凝固点	測定できない
沸点又は初留点及び沸点範囲	179 °C
可燃性	可燃性でない
爆発下限界及び爆発上限界	測定できない
引火点	93,33 °C
自然発火点	測定できない
分解温度	非該当
pH（値）	適用されない
動粘性率	非該当
溶解度	測定できない

分配係数

n-オクタノール／水分配係数（log値）	この情報は、入手できない
----------------------	--------------



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

蒸気圧	169 Pa では 25 °C
-----	-----------------

比重

密度	測定できない
相対ガス密度	当該特性に関する情報がない

粒子特性	データがない
------	--------

9.2 その他の情報

物理的危険性クラスに関連するデータ	GHSに従った危険有害性クラス (物理化学的危険): 非該当
他の安全特性	追加情報がない

項目10-安定性及び反応性

10.1 反応性

混触禁止に関しては：下記「避けるべき条件」と「混触危険物質」を参考に.

10.2 化学的安定性

下記、「避けるべき条件」を参照.

10.3 危険有害反応可能性

危険な反応は知られていない.

10.4 避けるべき条件

特定の避けるべき条件は知られていない.

火災や爆発を避けるための手引き

製品は配達された状態では粉じん爆発を起こす危険性はないが、細じんが交わると粉じん爆発の可能性が高まる.

10.5 混触危険物質

酸化性物質

10.6 危険有害な分解生成物

使用、保管、流出、加熱の結果、生じる既知の合理的に予測可能な有害な分解生成物は知られていない. 有害性燃焼生成物：第5節を参照.

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

項目11-有害性情報

11.1 毒性学的影響の情報

混合物そのものについて試験データが入手できない。

分類手順

混合物を分類するアプローチは混合物の各成分に基づいている（加算式）。

GHSに基づいた分類

急性毒性

急性毒性として分類されない。

国連GHS 文書、付属書4: 吸入すると有害のおそれ。

混合物の成分の急性毒性推定値(ATE)

物質名	CAS-番号	ばく露経路	ATE
ベンズアルデヒド	100-52-7	経口	1.430 mg/kg
ベンズアルデヒド	100-52-7	吸入：蒸気	3 mg/l/4h
ベンズアルデヒド	100-52-7	吸入：ダスト／ミスト	1 mg/l/4h
パラ-トリルアルデヒド	104-87-0	経口	1.000 mg/kg

皮膚腐食性／刺激性

皮膚腐食性/刺激性として分類されない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

強い眼刺激。

呼吸器感作性または皮膚感作性

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性として分類されない。

発がん性

発がん性として分類されない。

生殖毒性

生殖毒性として分類されない。

単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性

臓器の障害のおそれ (呼吸器系)。呼吸器への刺激のおそれ。

危険有害性区分	標的臓器	ばく露経路
2	呼吸器系	ばく露がある場合



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

反復ばく露の場合の特定標的臓器毒性
長期にわたる、または反復ばく露による臓器(呼吸器系)の障害。

危険有害性区分	標的臓器	ばく露経路
1	呼吸器系	ばく露がある場合
2	腎臓	ばく露がある場合

誤えん有害性
吸引力呼吸器有害性として分類されない。

項目12-環境影響情報

12.1 毒性

長期継続的影響により水生生物に有害。

混合物の成分の（急性）水生毒性					
物質名	CAS-番号	エンドポイント	値	生物種	ばく露時間
ベンズアルデヒド	100-52-7	LC50	12,4 mg/l	魚	9 6 h
ベンズアルデヒド	100-52-7	EC50	19,7 mg/l	水生無脊椎動物	4 8 h
ベンズアルデヒド	100-52-7	ErC50	33,1 mg/l	藻類	7 2 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	魚	9 6 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	水生無脊椎動物	4 8 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	藻類	7 2 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	魚	9 6 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	藻類	7 2 h
バニリン	121-33-5	LC50	57 mg/l	魚	9 6 h
バニリン	121-33-5	EC50	36,79 mg/l	水生無脊椎動物	4 8 h
バニリン	121-33-5	ErC50	120 mg/l	藻類	7 2 h
バニリン	121-33-5	NOEC	26,8 mg/l	水生無脊椎動物	4 8 h
酢酸ベンジル	140-11-4	LC50	4 mg/l	魚	9 6 h
酢酸ベンジル	140-11-4	EC50	25 mg/l	水生無脊椎動物	2 4 h
酢酸ベンジル	140-11-4	ErC50	110 mg/l	藻類	7 2 h
酢酸ベンジル	140-11-4	NOEC	10 mg/l	水生無脊椎動物	4 8 h



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

混合物の成分の（急性）水生毒性					
物質名	CAS-番号	エンドポイント	値	生物種	ばく露時間
酢酸ベンジル	140-11-4	LOEC	113 mg/l	藻類	7 2 h
Methyl anthranilate	134-20-3	EC50	11,67 mg/l	藻類	9 6 h
Methyl anthranilate	134-20-3	LC50	32,35 mg/l	魚	9 6 h
Methyl anthranilate	134-20-3	NOELR	6 mg/l	魚	2 4 h
α-イソメチルヨノン	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	魚	9 6 h
α-イソメチルヨノン	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	魚	9 6 h
α-イソメチルヨノン	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	藻類	7 2 h
α-イソメチルヨノン	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	魚	9 6 h
ピペロナル	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	魚	2 4 h
ピペロナル	120-57-0	EC50	82 mg/l	水生無脊椎動物	2 4 h
ピペロナル	120-57-0	ErC50	31 mg/l	藻類	7 2 h
ピペロナル	120-57-0	NOEC	1,6 mg/l	魚	9 6 h

混合物の成分の（慢性）水生毒性					
物質名	CAS-番号	エンドポイント	値	生物種	ばく露時間
ベンズアルデヒド	100-52-7	EC50	50 mg/l	水生無脊椎動物	24 h
ベンズアルデヒド	100-52-7	LOEC	0,9 mg/l	魚	7 d
ベンズアルデヒド	100-52-7	NOEC	0,22 mg/l	魚	7 d
バニリン	121-33-5	EC50	24 mg/l	水生無脊椎動物	21 d
バニリン	121-33-5	LOEC	18 mg/l	水生無脊椎動物	21 d
バニリン	121-33-5	NOEC	10 mg/l	水生無脊椎動物	21 d
酢酸ベンジル	140-11-4	EC50	855 mg/l	微生物	3 h
酢酸ベンジル	140-11-4	NOEC	0,92 mg/l	魚	28 d
ピペロナル	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	魚	24 h
ピペロナル	120-57-0	EC50	82 mg/l	水生無脊椎動物	24 h

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

12.2 難分解性及び分解性

混合物の成分の分解性						
物質名	CAS-番号	プロセス	分解率	時刻	方法	出典
ベンズアルデヒド	100-52-7	DOC-除去	100 %	19 d		ECHA
ベンズアルデヒド	100-52-7	酸素消費量	>60 %	28 d		ECHA
ベンズアルデヒド	100-52-7	二酸化炭素生成量	95 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	酸素消費量	11 %	5 d		ECHA
酢酸ベンジル	140-11-4	二酸化炭素生成量	100,9 %	28 d		ECHA
パラ-トリルアルデヒド	104-87-0	酸素消費量	97 %	28 d		ECHA
Methyl anthranilate	134-20-3	酸素消費量	100 %	20 d		ECHA
α-イソメチルヨノン	127-51-5	酸素消費量	42,51 %	28 d		ECHA
ピペロナル	120-57-0	酸素消費量	29 %	2 d		ECHA

12.3 生物蓄積性

データなし.

混合物の成分の生物蓄積性				
物質名	CAS-番号	BCF	Log KOW	BOD5/COD
ベンズアルデヒド	100-52-7		1,4 (25 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
パニリン	121-33-5		1,29 – 1,33	
酢酸ベンジル	140-11-4	8	1,96 (pH 値: 7, 25 °C)	
パラ-トリルアルデヒド	104-87-0		2,25	
Methyl anthranilate	134-20-3	6,7	1,88 (pH 値: 7, 20 °C)	
α-イソメチルヨノン	127-51-5		4,288 (pH 値: 4,7, 25 °C)	
ピペロナル	120-57-0		1,2 (35 °C)	

12.4 土壌中の移動性

データなし.



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

12.5 PBT と vPvBの評価の結果

当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない。含まれていないPBT-/vPvB-物質が $\geq 0.1\%$ の濃度で。

12.6 内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質（ED）を 0.1% 以上の濃度で含まない。

12.7 他の有害影響

データなし。

項目13-廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

下水処理に関連する情報

排水路中の水を乾燥させてはならない。外界に漏れるのを防ぐこと。取扱説明書を閲覧すること。

包装材／容器の廃棄物処分

完全に空にした容器はリサイクル可能。汚染されたこん包は物質その物と同じ取扱いになる。

備考

国レベル又は地域レベルの規定を参考すること。地元や国の廃棄物管理施設が廃棄物を分けて処理出来るよう、あらかじめ分別するよう。

項目14-輸送上の注意

14.1 国連番号	輸送規則の要件は適用されない
14.2 国連出荷名	非該当
14.3 輸送時の危険性クラス	なし
14.4 容器等級	未特定
14.5 環境有害性	危険物規則に基づいて環境有害性ではない
14.6 使用者のための特別予防措置	
追加情報がない。	
14.7 IMO 文書に基づいたばら積み輸送	
荷はバラ積み輸送に適していない。	

国連モデル規則による情報を提供すること

DOT

輸送情報 - 国の規則 - 追加情報 (UN RTDG)

輸送規則の要件は適用されない: UN RTDG

国際海上危険物規則(IMDG) - 追加情報

IMDG協定対象外。



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え： 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

国際民間航空機関 (ICAO-IATA/DGR) - 追加情報

ICAO-IATA協定対象外.

項目15-適用法令

15.1 該当物質や混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

追加情報がない.

国の規則 (日本)

既存および新規化学物質リスト (CSCL-ENCS)

全成分はリストに記載されている.

New Zealand HSNO Approval Number

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約

物質名	CAS-番号	・・・に記載	HS code
ピペロナル	120-57-0	Table I	2932.93

国家インベントリー

国	インベントリー	状況
AU	AIIC	全成分はリストに記載されている
CA	DSL	全成分はリストに記載されている
CN	IECSC	全成分はリストに記載されている
EU	ECSI	すべての成分が表示されていない
EU	REACH Reg.	すべての成分が表示されていない
JP	CSCL-ENCS	全成分はリストに記載されている
JP	ISHA-ENCS	すべての成分が表示されていない
KR	KECI	全成分はリストに記載されている
MX	INSQ	すべての成分が表示されていない
NZ	NZIoC	全成分はリストに記載されている
PH	PICCS	全成分はリストに記載されている
TR	CICR	すべての成分が表示されていない
TW	TCSI	全成分はリストに記載されている
US	TSCA	全成分はリストに記載されている (ACTIVE)
VN	NCI	全成分はリストに記載されている



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え： 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

凡例	
AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	既存および新規化学物質リスト (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC化学物質インベントリ (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	既存化学物質および新規化学物質のインベントリ (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACHに登録された物質
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 化学物質安全性評価

当該混合物に含まれている成分の化学物質安全性評価を実施されていない。

項目16-その他の情報

変更された箇所（安全データシートの改訂）

章	以前の登録内容（文書／数値）	現時点の登録内容（文書／数値）	安全対策と関わりがある
2.3	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質（EDC）を0.1%以上の濃度で 含まない。	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質（ED）を0.1%以上の濃度で 含まない。	該当
3.2		混合物の明細: リスト上の修正（表）	該当
11.1		混合物の成分の急性毒性推定値(ATE): リスト上の修正（表）	該当
12.6	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質（EDC）を0.1%以上の濃度で 含まない。	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質（ED）を0.1%以上の濃度で 含まない。	該当
15.1		New Zealand HSNO Approval Number	該当
15.1		麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連 合条約	該当
15.1		麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連 合条約: リスト上の修正（表）	該当



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

略語と頭字語

略	使用した略語の説明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	水生環境有害性（急性）
Aquatic Chronic	水生環境有害性（長期間）
ATE	Acute Toxicity Estimate（急性毒性推定値）
BCF	生物濃縮係数
BOD	生物化学的酸素要求量
CAS	化学情報検索サービス機関（公表されたすべての化学物質情報を収集・体系化するサービス機関）
COD	化学的酸素要求量
DGR	危険物規則書（IATA/DGR参照）
DNEL	導出無影響レベル
DOT	運輸省（米国）
EC50	半数影響濃度。EC50とは試験した物質の濃度の反応（例えば成長）が一定した期間内に50% 変化することを指す
ED	内分泌かく乱物質
EINECS	欧州既存商業化学物質インベントリー
ELINCS	欧州新規届出商業用化学物質名簿
ErC50	≒EC50: 当方法では被験物質と比較し、濃度の成長 (EbC50) または成長率 (ErC50) が50 %に減少させる物質の濃度をいう
Eye Dam.	眼の重篤な損傷
Eye Irrit.	眼刺激性
Flam. Liq.	引火性液体
GHS	国連によって考案された「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」
HS	商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約（世界税関機構によって作成された調和システム）
IATA	国際航空運送協会
IATA/DGR	国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR)
ICAO	国際民間航空機関
IMDG	国際海上危険物規則
LC50	半数致死濃度：LC50とは、試験された物質にばく露された生物の50%が一定期間内に死亡する濃度のことをいう
LOEC	最小影響濃度



安全データシート

次の規則に基づいて： JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

略	使用した略語の説明
log KOW	n-オクタノール／水
NLP	もはやポリマーとされない物質リスト
NOEC	無影響濃度
NOELR	最大無影響負荷率
PBT	難分解性、生物蓄積性、有害化学物質を有する物質
PNEC	予測無影響濃度
Skin Corr.	皮膚腐食性
Skin Irrit.	皮膚刺激性
Skin Sens.	皮膚感作性
STOT RE	特定標的臓器毒性（反復ばく露）
STOT SE	特定標的臓器毒性（単回ばく露）
UN RTDG	国連・危険物の輸送に関する勧告
vPvB	極めて難分解性で生物蓄積性が高い物質

参考文献とデータ源

GHSに基づく化学品の分類方法 (JISZ7252). GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS）- 日本工業規格. JIS Z7253.

国連・危険物の輸送に関する勧告. 国際海上危険物規則(IMDG). 国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR).

分類手順

物理的及び化学的性質: 試験された混合物に基づく分類.
健康に対する有害性, 環境有害性: 混合物を分類するアプローチは混合物の各成分に基づいている（加算式）.

関連する警句のリスト（項目2と項目3で記すコードと全文を記載）

コード	文
H227	引火性液体.
H302	飲み込むと有害.
H315	皮膚刺激.
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ.
H319	強い眼刺激.
H320	眼刺激.
H331	吸入すると有毒.
H335	呼吸器への刺激のおそれ.



安全データシート

次の規則に基づいて：JIS Z7253

California Scents Lei Coronado Cherry

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え：: 08.09.2023 (GHS 3)

改訂日: 06.02.2024

コード	文
H336	眠気又はめまいのおそれ.
H370	臓器の障害 (呼吸器系).
H371	臓器の障害のおそれ (呼吸器系).
H372	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系).
H373	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系).
H401	水生生物に毒性.
H402	水生生物に有害.
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性.
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害.

免責

現在の知識をもとにした情報. SDSは当商品のみのためにまとめられた.