

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

項目1-化学品及び会社情報

1.1 製品特定名

物質の特定

りん酸 (再分類)

CAS-番号

14335-33-2

1.2 物質や混合物の関連性があり、特定された用途と使用しないよう勧告されている用途

関連性がある特定された用途

産業用用途
科学研究開発
当該商品は研究、分析と科学教育専用
商品とプロセスを重視した研究開発
研究所と分析用途
加工剤としての用途

1.3 安全性データシートを提供する供給者の会社名称

Zeochem AG
Joweid 5, CH-8630 Rüti
スイス

電話番号: +41 44 922 93 93
メール: info@zeochem.com
ホームページ: <https://www.zeochem.com>

1.4 緊急連絡電話番号

毒物センター

国	名称	電話番号
アメリカ合衆国	CHEMTREC USA	+1 800 424 9300 - 24h/7d
スイス	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

項目2-危険有害性の要約

2.1 物質及び混合物の分類

GHSに基づいた分類

章	危険性クラス	区分	危険有害性クラス及び区分	危険有害性情報
2.16	金属腐食性化学品	1	Met. Corr. 1	H290
3.10	急性毒性 (経口)	4	Acute Tox. 4	H302
3.1D	急性毒性 (経皮)	4	Acute Tox. 4	H312
3.1I	急性毒性 (吸入)	3	Acute Tox. 3	H331
3.2	皮膚腐食性 / 刺激性	1	Skin Corr. 1	H314
3.3	眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	1	Eye Dam. 1	H318
3.8	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	1	STOT SE 1	H370
4.1A	水生環境有害性 (急性)	3	Aquatic Acute 3	H402

省略の全文: 第16節を参照.

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状

皮膚腐食性は皮膚に対する不可逆的な損傷を生じさせることである、即ち表皮を貫通して真皮に至る壊死である。短期ばく露からの急性影響が予想される。消火水の流出により水流汚染を引き起こすおそれ。

2.2 ラベル要素

表示

- 注意喚起語

危険

2.2.1.2 絵表示

GHS05, GHS06, GHS08	
------------------------	--

危険有害性情報	
H290	金属腐食のおそれ
H302+H312	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
H331	吸入すると有毒
H370	臓器の障害
H402	水生生物に有害

注意書き	
P234	他の容器に移し替えないこと
P260	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
P273	環境への放出を避けること
P280	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること
P301+P330+P331	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと
P303+P361+P353	皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
P310	ただちに医師に連絡すること
P321	特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
P363	汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること
P390	物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること
P403+P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

注意書き	
P405	施錠して保管すること
P406	耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
P501	内容物/容器を市町村/都道府県/国/国際の規則に廃棄すること

2.3 他の危険有害性

PBT と vPvBの評価の結果

当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない。

内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質（ED）を0.1%以上の濃度で含まない。

項目3-組成及び成分情報

3.1 物質

物質名	りん酸 (再分類)
特定	
CAS-番号	14335-33-2
純度	85 %

不純物と添加物、GHSに基づく分類

物質名	CAS-番号	Wt%	GHSに基づいた分類
Deuterium oxide	7789-20-0	15	

分子式	D3PO4
モル質量	101 g/mol

備考

省略の全文：第 1 6 節を参照

項目4-応急措置

4.1 応急処置の記述

一般的な備考

犠牲者から目を離さない。犠牲者を危険区域から移動させる。犠牲者に毛布などを掛け、暖かく安静にしておくこと。汚染された衣服は直ちに脱ぎ去ること。疑念がある場合や症状が持続する場合には医者 の診察を受けること。意識不明の場合、回復体位にする。口にはなにも入れないこと。

吸入した場合

不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者 の診察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れること。

皮膚と接触した場合

多量の水と石鹼で洗うこと。

目に入った場合

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。開眼しておき、最低10分間多量な清浄水で洗浄しておくこと。

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

飲み込んだ場合

口を水ですすぐこと（犠牲者が意識がある際のみ）。無理に吐かせないこと。

4.2 最も重要な急性および遅発症状と影響

症状と影響は現状まで知られていない。

4.3 必要に応じた速やかな治療と必要とされる特別な治療の指示

なし

項目5-火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水噴霧, BC-パウダー, 二酸化炭素 (CO₂)

不適切な消火剤

水ジェット

5.2 化学品から生じる特定の危険有害性

金属腐食性化学品。

有害燃焼生成物

酸化リン (P_xO_y)

5.3 消防士に対してのアドバイス

火災や爆発の際には、発生する気体を吸入しないこと。環境に適する消防対策を調整すること。消火水が排水路や水流に流出しないよう防ぐこと。汚染された防火用水を別けて回収すること。標準な警備で妥当な距離から消化活動を行うこと。

項目6-漏出時の措置

6.1 人への予防措置、防具、および応急処置法

非緊急事態要員に対して

ヒトを安全な場所に誘導すること。

緊急事態要員に対して

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーのばく露の際は呼吸器を着用すること。

6.2 環境上の予防措置

排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚染された水は確保し、廃棄すること。物質が水流や排水路に入った際は、担当の機関に連絡すること。

6.3 封じ込めと流出物洗浄の方法、及び機材

流出を封じ込める方法について適切な助言

下水溝を覆うこと

流出を浄化する方法について適切な助言

吸収材で拭き取ること（雑巾、フリース等）。漏出物を回収すること: おがくず, 珪藻土, 砂, 万能バインダー

適切な封じ込め技術

中和方法, 吸着材。

流出と放出などについての他の事柄

適切な容器にて処分すること。汚染地域を換気すること。

6.4 他の節を参考に

有害性燃焼生成物: 第5節を参照。個人の保護具: 第8節を参照。混触危険物質: 第10節を参照。廃棄上の注意: 第13節を参照。

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

項目7-取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

勧告

乾燥した場所に保管すること。

- エアゾールやダストの発生及び火災の防止対策
局所及び全体換気を使用すること。よく換気された場所で使用すること。
- 混触危険性物質または混合物の取扱い
アルカリと混ぜてはいけない。
- 次の物質から遠ざけること：
苛性溶液

一般的な労働衛生の手順

使用後の手洗い。作業域内での飲食と喫煙の禁止。食事する場所に入る前の、汚染された衣類と防具の取り外し。飲食物を化学製品と一緒に保管しないこと。通常食物が保管されている容器に化学製品を入れないこと。食品、飲料、動物用のエサからは離して保管。

7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

次のリスクに直面した場合

- 腐食性条件
耐腐食性/耐腐食性内張りのある／．．．容器に保管すること。
- 換気要求事項
有害性蒸気やガスを発する全ての物質を常に抽出が行われている場所に保管すること。
- 保管室か容器のための特別な設計
- 貯蔵温度
推奨貯蔵温度: 18 – 22 °C
15 °C
- 輸送容器の適合性
認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。

7.3 特定の最終製品

概要は第16節を参照。

項目8-ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメーター

職場ばく露限界値（職場ばく露限界）

国	物質の名前	CAS-番号	特定名	OEL-M [ppm]	OEL-M [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	OEL-C [ppm]	OEL-C [mg/m ³]	注釈	出典
JP	リン酸	7664-38-2	OEL		1						JSOH

注釈

OEL-C 天井値とはばく露が超えてはいけない限界

OEL-M 時間加重平均（長期ばく露）：参考期間8時間の時間加重平均で測定あるいは計算

STEL 短期ばく露限界：他に特定されていない場合、参考期間15分内で超えてはいけない限界

8.2 ばく露防止

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

適切な工学的管理方法

一般的な排気.

個人保護装置 (個人的保護措置)

眼/顔面の保護

保護眼鏡/保護面を着用.

皮膚の保護

- 手の保護

適切な手袋を着用. EN374に基づいて検査された化学製品保護手袋が適性である. 使用前に密封性/不浸透性を確認すること. 手袋を再度使用したい場合は脱ぐ前に洗い、良く換気すること. 特殊用途の際には手袋の供給者に上記の保護手袋が耐化学薬品性かどうか確認することを推奨する.

- 材料の種類

ニトリル

IIR: イソプレン・イソプレン (ブチル) ゴム

- 手袋の材料の透過時間

>30分 (透過性: レベル 2)

- その他の保護

皮膚再生の為に回復期を取ること. 予防用の皮膚保護 (バリアクリーム/軟膏) を推奨する. 取扱後は手をよく洗うこと.

呼吸器の保護

【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること.

環境ばく露管理

環境汚染を防ぐため、適切な閉鎖空間で利用すること. 排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと.

項目9-物理的及び化学的性質

9.1 基本的な物理化学的特性に関する情報

物理状態	液体
色	純粋な - 淡黄色
臭い	独特
融点/凝固点	測定できない
沸点又は初留点及び沸点範囲	158 °C
可燃性	可燃性でない
爆発下限界及び爆発上限界	測定できない
引火点	測定できない
自然発火点	測定できない
分解温度	非該当
pH (値)	測定できない
動粘性率	測定できない
溶解度	測定できない

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

分配係数

n-オクタノール／水分配係数 (log値)	非該当 (無機)
-----------------------	----------

蒸気圧	測定できない
-----	--------

比重

密度	測定できない
相対ガス密度	当該特性に関する情報がない
相対密度	1,74 では 25 °C (水 = 1)

粒子特性	非該当 (液体)
------	----------

9.2 その他の情報

物理的危険性クラスに関連するデータ	追加情報がない
-------------------	---------

他の安全特性

屈折率	1,43 (20 °C)
-----	--------------

項目10-安定性及び反応性

10.1 反応性

混触禁止に関しては：下記「避けるべき条件」と「混触危険物質」を参考に、反応性物質である、金属腐食性化学品。

10.2 化学的安定性

下記、「避けるべき条件」を参照。

10.3 危険有害反応可能性

危険な反応は知られていない。

10.4 避けるべき条件

特定の避けるべき条件は知られていない。

10.5 混触危険物質

塩基

10.6 危険有害な分解生成物

使用、保管、流出、加熱の結果、生じる既知の合理的に予測可能な有害な分解生成物は知られていない。有害性燃焼生成物：第5節を参照。

項目11-有害性情報

11.1 毒性学的影響の情報

GHSに基づいた分類

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

急性毒性

飲み込むと有害。皮膚に接触すると有害。吸入すると有毒。

- 急性毒性推定値(ATE)

経口	588 mg/kg
経皮	1.294 mg/kg
吸入: 蒸気	3,53 mg/l/4h

皮膚腐食性/刺激性

重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

重篤な眼の損傷。

呼吸器感作性または皮膚感作性

呼吸器または皮膚感作性として分類されない。

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性として分類されない。

発がん性

発がん性として分類されない。

生殖毒性

生殖毒性として分類されない。

単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性

臓器の障害。

反復ばく露の場合の特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性（反復ばく露）として分類されない。

誤えん有害性

吸引性呼吸器有害性として分類されない。

項目12-環境影響情報

12.1 毒性

水生生物に有害。

(急性) 水生毒性			
エンドポイント	値	生物種	ばく露時間
EC50	>100 mg/l	水生無脊椎動物	48 h
ErC50	>100 mg/l	藻類	72 h

12.2 難分解性及び分解性

データなし。

12.3 生物蓄積性

データなし。

12.4 土壌中の移動性

データなし。

12.5 PBT と vPvBの評価の結果

当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない。

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

12.6 内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質 (ED) を0.1%以上の濃度で含まない。

12.7 他の有害影響

データなし。

項目13-廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

廃棄物処分に関連する情報

その他の無機物の再生利用／回収利用。酸又の再生。

下水処理に関連する情報

排水路中の水を乾燥させてはならない。外界に漏れるのを防ぐこと。取扱説明書を閲覧すること。

包装材／容器の廃棄物処分

認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。完全に空にした容器はリサイクル可能。汚染されたコン包は物質その物と同じ取扱いになる。

備考

国レベル又は地域レベルの規定を参考すること。地元や国の廃棄物管理施設が廃棄物を分けて処理出来るよう、あらかじめ分別するよう。

項目14-輸送上の注意

14.1 国連番号

UN RTDG	UN 1805
IMDGコード	UN 1805
ICAO-TI	UN 1805

14.2 国連出荷名

UN RTDG	リン酸、水溶液
IMDGコード	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
ICAO-TI	Phosphoric acid, solution

14.3 輸送時の危険性クラス

UN RTDG	8
IMDGコード	8
ICAO-TI	8

14.4 容器等級

UN RTDG	III
IMDGコード	III
ICAO-TI	III

14.5 環境有害性

危険物規則に基づいて環境有害性ではない

14.6 使用者のための特別予防措置

追加情報がない。

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0
次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

14.7 IMO 文書に基づいたばら積み輸送

荷はバラ積み輸送に適していない。

国連モデル規則による情報を提供すること

輸送情報 - 国の規則 - 追加情報 (UN RTDG)

国連番号	1805
クラス	8
容器等級	III
警告表示ラベル	8



特別規定 (SP)	223 (UN RTDG)
適用除外 (EQ)	E1 (UN RTDG)
少量危険物 (LQ)	5 L (UN RTDG)

国際海上危険物規則(IMDG) - 追加情報

海洋汚染物質	-
警告表示ラベル	8



特別規定 (SP)	223
適用除外 (EQ)	E1
少量危険物 (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-B
積み込みカテゴリー	A
分別コード	1 - 酸

国際民間航空機関 (ICAO-IATA/DGR) - 追加情報

警告表示ラベル	8
---------	---



特別規定 (SP)	A3
適用除外 (EQ)	E1
少量危険物 (LQ)	1 L

項目15-適用法令

15.1 該当物質や混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

追加情報がない。

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

国家インベントリー

国	インベントリー	状況
EU	REACH Reg.	物質は記載されている
US	TSCA	物質は記載されている (ACTIVE)

凡例

REACH Reg. REACHに登録された物質

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学物質安全性評価

当該物質の化学物質安全性評価は実施されていない。

項目16-その他の情報

変更された箇所 (安全データシートの改訂)

章	以前の登録内容 (文書/数値)	現時点の登録内容 (文書/数値)	安全対策と関わりがある
1.1	物質の特定: Phosphoric acid-d3 85%w	物質の特定: りん酸 (再分類)	該当
1.1	他の名称: ortho-Phosphoric acid 85%w, Orthophosphoric acid, Phosphoric acid		該当
1.3	安全性データシートを提供する供給者の会社名称: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti スイス 電話番号: +41 44 922 93 93 メール: info@zeochem.com / info@zeochem.ch ホームページ: https://www.zeochem.com	安全性データシートを提供する供給者の会社名称: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti スイス 電話番号: +41 44 922 93 93 メール: info@zeochem.com ホームページ: https://www.zeochem.com	該当
1.4		毒物センター: リスト上の修正 (表)	該当
2.1	GHSに基づいた分類: 当該物質は分類対象外.	GHSに基づいた分類	該当
2.1		GHSに基づいた分類: リスト上の修正 (表)	該当
2.1		最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状: 皮膚腐食性は皮膚に対する不可逆的な損傷を生じさせることである、即ち表皮を貫通して真皮に至る壊死である。短期ばく露からの急性影響が予想される。消火水の流出により水流汚染を引き起こすおそれ。	該当
2.2	表示: 必要ない	表示	該当
2.2		- 注意喚起語: 危険	該当
2.2.1.2		絵表示	該当
2.2.1.2		絵表示: リスト上の修正 (表)	該当

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

章	以前の登録内容 (文書/数値)	現時点の登録内容 (文書/数値)	安全対策と 関わりがある
2.2.1.2		危険有害性情報: リスト上の修正 (表)	該当
2.2.1.2		注意書き: リスト上の修正 (表)	該当
2.3	内分泌かく乱作用: Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of $\geq 0,1\%$.	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質 (ED) を0.1%以上の濃度で 含まない.	該当
3.1	物質名: Phosphoric acid-d3 85%w	物質名: りん酸 (再分類)	該当
3.1	モル質量: 101 g/mol 省略の全文: 第16節を参照.	モル質量: 101 g/mol	該当
3.1		備考: 省略の全文: 第16節を参照	該当
4.1	吸入した場合: 不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者の診 察を受け、応急処置を開始すること。新鮮な空気を入 れること。	吸入した場合: 不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者の診 察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際 は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れるこ と。	該当
5.2	化学品から生じる特定の危険有害性	化学品から生じる特定の危険有害性: 金属腐食性化学品.	該当
6.2	環境上の予防措置: 排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚 染された水は確保し、廃棄すること。	環境上の予防措置: 排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚 染された水は確保し、廃棄すること。物質が水流や 排水路に入った際は、担当の機関に連絡すること。	該当
7.2		次のリスクに直面した場合	該当
7.2		- 腐食性条件: 耐腐食性/耐腐食性内張りのある/. . . 容器に保管 すること。	該当
7.2		- 換気要求事項: 有害性蒸気やガスを発する全ての物質を常に抽出が 行われている場所に保管すること。	該当
7.2		- 保管室か容器のための特別な設計	該当
7.2		貯蔵温度: 推奨貯蔵温度: 18 – 22 °C 15 °C	該当
9.2	物理的危険性クラスに関連するデータ: GHSに従った危険有害性クラス (物理化学的危険): 非 該当	物理的危険性クラスに関連するデータ: 追加情報がない	該当
10.1	反応性: 混触禁止に関しては: 下記「避けるべき条件」と「 混触危険物質」を参考に。	反応性: 混触禁止に関しては: 下記「避けるべき条件」と「 混触危険物質」を参考に。反応性物質である。金属 腐食性化学品。	該当
10.2	化学的安定性: 常温や気圧の元、当該物品は通常の保管または取扱 により安定している。	化学的安定性: 下記、「避けるべき条件」を参照。	該当
11.1	GHSに基づいた分類: 当該物質は分類対象外。	GHSに基づいた分類	該当
11.1	急性毒性:	急性毒性:	該当

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 06.02.2023 (GHS 4)

章	以前の登録内容 (文書/数値)	現時点の登録内容 (文書/数値)	安全対策と 関わりがある
	急性毒性として分類されない。	飲み込むと有害。皮膚に接触すると有害。吸入すると有毒。	
11.1		- 急性毒性推定値(ATE): リスト上の修正 (表)	該当
11.1	皮膚腐食性/刺激性: 皮膚腐食性/刺激性として分類されない。	皮膚腐食性/刺激性: 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷。	該当
11.1	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼の重篤な損傷性または眼刺激性として分類されない。	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 重篤な眼の損傷。	該当
11.1	単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性: 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) として分類されない。	単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性: 臓器の障害。	該当
12.1	毒性: データがない。	毒性: 水生生物に有害。	該当
12.1		(急性) 水生毒性: リスト上の修正 (表)	該当
12.6	内分泌かく乱作用: Does not contain an endocrine disruptor (EDC) in a concentration of $\geq 0,1\%$.	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質 (ED) を0.1%以上の濃度で 含まない。	該当
15.1		国家インベントリー: リスト上の修正 (表)	該当
16		関連する警句のリスト (項目2と項目3で記すコード と全文を記載)	該当
16		関連する警句のリスト (項目2と項目3で記すコード と全文を記載): リスト上の修正 (表)	該当

参考文献とデータ源

GHSに基づく化学品の分類方法 (JIS Z 7252). GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS) - 日本工業規格. JIS Z 7253.

国連・危険物の輸送に関する勧告. 国際海上危険物規則(IMDG). 国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR).

関連する警句のリスト (項目2と項目3で記すコードと全文を記載)

コード	文
H290	金属腐食のおそれ。
H302	飲み込むと有害。
H312	皮膚に接触すると有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H318	重篤な眼の損傷。
H331	吸入すると有毒。
H370	臓器の障害。
H402	水生生物に有害。

免責

安全データシート

りん酸 (再分類)

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 5.0

次のバージョンの差し替え : 06.02.2023 (GHS 4)

改訂日: 10.06.2025

現在の知識をもとにした情報. SDSは当商品のみのためにまとめられた.