

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Поглавље 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије

Идентификација супстанце

Диметил сулфоксид-д6

CAS број

2206-27-1

1.2 Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Идентификовани начини коришћења

индустријске употребе
производ је намењен за истраживање,
анализу и научно образовање
научно истраживање и развој
истраживање и развој производа и процеса
лабораторијска и аналитичка примена
употреба као сировина
употреба као процесно средство
лабораторијска хемикалија

1.3 Подаци о снабдевачу

Zeochem AG
Joweid 5, CH-8630 Rüti
ШвајцарскаТелефон: +41 44 922 93 93
Адреса електронске поште: info@zeochem.com
Интернет страница: https://www.zeochem.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве

Центар за контролу тровања

Држава	Назив	Телефон
Сједињене Америчке Државе	CHEMTREC USA	+1 800 424 9300 - 24h/7d
Швајцарска	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

Поглавље 2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација према GHS

Ова супстанца не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања

Обележавање
није потребно

Обавешетења о мерама предострожности	
P210	држати даље од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. - Забрањено пушење
P280	носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице
P370+P378	у случају пожара: Користити песак, угљен-диоксид или прах за гашење

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Обавешетења о мерама предострожности	
P403	складиштити на месту са добром вентилацијом
P501	одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним/регионалним/националним/међународним прописима

2.3 Остале опасности

Овај материјал је горив, али се неће лако запалити.

Резултати ПБТ и ВПвБ процене

Према резултатима процене, ова супстанца није PBT нити vPvB.

Својства ендокрине дисрупције

Не садржи ендокрини дисруптор (ED) у концентрацији $\geq 0,1\%$.

Поглавље 3. Састав/Подаци о састојцима

3.1 Подаци о састојцима супстанце

Назив супстанце	Диметил сулфоксид-д6
Идентификатори	
CAS бр.	2206-27-1
EC br.	218-617-0
Чистоћа	$\geq 90\%$
Молекулска формула	C ₂ D ₆ O _S
Моларна маса	84,2 g/mol

Поглавље 4. Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи

Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора. Жртву удаљити из зоне опасности. Повређену особу утоплити, умирити и покрити. Одмах скинути сву контаминирану одећу. У случају недоумице или када симптоми не пролазе, потражити савет лекара. У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања

Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са пружањем прве помоћи. Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом

Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Обилно испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања

Испрати уста водом (само уколико је особа свесна). НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

никакав

Поглавље 5. Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара

Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, Пена отпорна на алкохол, ВС прах, Угљен диоксид (CO₂)

Неодговарајућа средства за гашење пожара

Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Опасни производи сагоревања

Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO₂), Оксиди сумпора (SO_x)

5.3 Савет за ватрогасце

У случају пожара и/или експлозије не удисати дим. Мере за гашење пожара ускладити са условима околине. Не дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове. Контаминирану воду којом је гашен пожар сакупљати одвојено. Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

Поглавље 6. Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес

Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашине/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину

Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода. Спречити отицање контаминираних вода за испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије

Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном). Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur (диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације

Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање

Одложити у одговарајуће контејнере. Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља

Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5. Лична заштитна опрема: видети поглавље 8. Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10. Одлагање: видети поглавље 13.

Поглавље 7. Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање

Препоруке

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Складиштити на сувом месту.

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију. Користити само у добро проветреним просторијама.

Савети о општој хигијени на радном месту

Опрати руке након коришћења. Не јести, не пити и не пушити у радном простору. Уклонити контаминирану одећу и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану. Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија. Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Нема додатних информација.

Везано за некомпатибилност: погледати у наставку "Услови које треба избегавати" и "Некомпатибилни материјали" (Поглавље 10).

7.3 Посебни начини коришћења

За општи преглед погледати поглавље 16.

Поглавље 8. Контрола изложености и лична заштита

8.1 Параметри контроле изложености

Граничне вредности изложености на радном месту
та информација није доступна

8.2 Контрола изложености и лична заштита

Одговарајућа техничка контрола

Општа вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица

Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку

Носити заштитне рукавице. Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према EN 374. Пре употребе проверити притегнутост/непропусност. Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидања их треба очистити и добро проветрити. При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Врста материјала

Нитрил

IIR: изобутен-изопрен (бутил) каучук

- Време пробијања материјала од којег су рукавице

>30 минута (пропусност: ниво 2)

- Додатне мере заштите

Узети периоде опоравка за регенерацију коже. Препоручује се примена превентивних мера заштите коже (заштитне креме/масти). Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа

У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине

Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине. Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

Изглед

Физичко стање	течно
Боја	бистра
Честица	нису битни (течно)
Мирис	карактеристичан

Други сигурносни параметри

рН (вредност)	није одређено
Тачка топљења/тачка мржњења	≥18 – ≤25 °C на 1.013 mbar
Почетна тачка кључања и опсег кључања	≥173 – ≤209 °C на 1.013 mbar
Тачка паљења	88 °C на 1 atm (затворени суд)
Брзина испаравања	није одређено
Запаљивост (чврсто, гас)	нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ)	1,8 vol%
- Горња граница експлозивности (ГГЕ)	63 vol%
Напон паре	92 Pa на 20 °C
Густина	1,19 g/cm³ на 20 °C
Густина паре	та информација није доступна

Растворљивост(и)

- Растворљивост у води	>100 g/l на 25 °C
------------------------	-------------------

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW)	-0,69 (рН вредност: ~7, 20 °C) (ECHA)
Температура самопаљења	281 °C на 990 mbar (ECHA)
Вискозитет	није одређено
Експлозивна својства	никакав

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменаје верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

	Оксидујућа својства	никакав
9.2	Остали подаци	нема додатних информација

Поглавље 10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Везано за некомпатибилност: погледати у наставку "Услови које треба избегавати" и "Некомпатибилни материјали".

10.2 Хемијска стабилност

Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и руковања.

10.3 Могућност настанка опасних реакција

Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати

Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема додатних информација.

10.6 Опасни производи разградње

Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења, изливања или загревања хемикалије нису познати. Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

Поглавље 11. Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима

Класификација према GHS

Ова супстанца не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.

Корозивно оштећење коже/иритација коже

Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока

Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже

Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија

Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност

Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију

Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Опасност од аспирације

Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичност

Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост

Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоаккумуляције

Подаци нису расположиви.

октанол/вода (log KOW)	-0,69 (pH вредност: ~7, 20 °C) (ЕСНА)
------------------------	---------------------------------------

12.4 Мобилност у земљишту

Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати ПБТ и вПвБ процене

Према резултатима процене, ова супстанца није PBT нити vPvB.

12.6 Својства ендокрине дисрупције

Не садржи ендокрини дисруптор (ED) у концентрацији $\geq 0,1\%$.

12.7 Остали штетни ефекти

Подаци нису расположиви.

Поглавље 13. Одлагање

13.1 Методе третмана отпада

Третман отпада-релевантни подаци

Рециклирање/прерада других неорганских материјала.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију. Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа

Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати. Са контаминираним амбалажом поступати на исти начин као и са самом супстанцом.

Напомене

Молимо узети у обзир све релевантне националне и регионалне прописе. Отпад се разврстава у категорије које се могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

Поглавље 14. Подаци о транспорту

14.1 UN број	не подлеже правилима о транспорту
14.2 UN назив за терет у транспорту	нису битни
14.3 Класа опасности у транспорту	никакав
14.4 Амбалажна група	није сврстано
14.5 Опасност по животну средину	није опасно по животну средину у складу са

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2
Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника

Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању

Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису**Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације**

Не подлеже ADR RID и ADN.

Међународни код за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO-IATA/DGR) - Додатне информације

Не подлеже ICAO-IATA.

Поглавље 15. Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

Нема додатних информација.

Националне листе

Држава	Листа	Статус
EU	REACH Reg.	супстанца је неведена

Легенда

REACH Reg. REACH регистроване супстанце

15.2 Процена безбедности хемикалије

За ову супстанцу није извршена процена безбедности хемикалије.

Поглавље 16. Остали подаци

Назнака измена и допуна (безбедносни лист измењен или допуњен)

Одељак	Претходни унос (текст/вредност)	Тренутни унос (текст/вредност)	Релевантно за безбедност
1.3	Подаци о снабдевачу: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti Швајцарска Телефон: +41 44 922 93 93 Адреса електронске поште: info@zeochem.com / info@zeochem.ch Интернет страница: https://www.zeochem.com	Подаци о снабдевачу: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti Швајцарска Телефон: +41 44 922 93 93 Адреса електронске поште: info@zeochem.com Интернет страница: https://www.zeochem.com	да

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Одељак	Претходни унос (текст/вредност)	Тренутни унос (текст/вредност)	Релевант но за безбедно ст
1.4		Центар за контролу тровања: промена у списку (табела)	да
2.1	Класификација према GHS	Класификација према GHS: Ова супстанца не испуњава критеријуме за класификацију.	да
2.1		Класификација према GHS: промена у списку (табела)	да
2.1	Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну средину: Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.		да
2.2	Обележавање	Обележавање: није потребно	да
2.2	- Реч упозорења: пажња		да
2.2.1.2	Пиктограми: није потребно		да
2.2.1.2		Обавештење о опасности: промена у списку (табела)	да
2.2		Обавештења о мерама предострожности: промена у списку (табела)	да
2.3	Својства ендокрине дисрупције: Не садржи ендокрини дисруптор (EDC) у концентрацији $\geq 0,1\%$.	Својства ендокрине дисрупције: Не садржи ендокрини дисруптор (ED) у концентрацији $\geq 0,1\%$.	да
3.1		EC br. 218-617-0	да
5.2	Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше: У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-ваздух. Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду. Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и окна.	Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша	да
7.1	- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине: Користити локалну и централну вентилацију. Избегавање извора паљења. Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење. Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитетa. Користити само у добро проветреним просторијама. Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у подруме, канализационе одводе и канале. Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање. Користити опрему која не може да изазове експлозију- електроопрема/вентилација/расвета.	- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине: Користити локалну и централну вентилацију. Користити само у добро проветреним просторијама.	да

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Одељак	Претходни унос (текст/вредност)	Тренутни унос (текст/вредност)	Релевант но за безбедно ст
	Користити искључиво алат који не варничи.		
7.1	Специфичне напомене/детали: Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и окна. Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са ваздухом формирати експлозивну смешу. У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.		да
7.2	Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности	Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности: Нема додатних информација. Везано за некомпатибилност: погледати у наставку "Услови које треба избегавати" и "Некомпатибилни материјали" (Поглавље 10).	да
7.2	Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима		да
7.2	- Експлозивне атмосфере: Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту. Користити локалну и централну вентилацију. Чувати на хладном. Заштитити од сунчеве светлости.		да
7.2	- Опасности од паљења: Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење. Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета. Заштитити од сунчеве светлости.		да
7.2	- Услови везани за вентилацију: Користити локалну и централну вентилацију. Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.		да
10.1	Реактивност: Везано за некомпатибилност: погледати у наставку "Услови које треба избегавати" и "Некомпатибилни материјали". Ради се о реактивној супстанци. Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е). Ризик од паљења.	Реактивност: Везано за некомпатибилност: погледати у наставку "Услови које треба избегавати" и "Некомпатибилни материјали".	да
10.1	У случају загревања: Ризик од паљења		да
10.2	Хемијска стабилност: Видети у наставку: "Услови које треба избегавати".	Хемијска стабилност: Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и руковања.	да
10.4	Услови које треба избегавати: Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.	Услови које треба избегавати: Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.	да
10.4	Упутства за спречавање пожара или експлозије:		да

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

Одељак	Претходни унос (текст/вредност)	Тренутни унос (текст/вредност)	Релевантно за безбедност
	Користити опрему која не може да изазове експлозију- електроопрема/вентилација/расвета. Користити искључиво алат који не варнич. Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.		
11.1	Класификација према GHS	Класификација према GHS: Ова супстанца не испуњава критеријуме за класификацију.	да
12.6	Својства ендокрине дисрупције: Не садржи ендокрини дисруптор (EDC) у концентрацији $\geq 0,1\%$.	Својства ендокрине дисрупције: Не садржи ендокрини дисруптор (ED) у концентрацији $\geq 0,1\%$.	да
13.1	Третман отпада-релевантни подаци: Регенерација/прерада растварача. Рециклирање/прерада других неорганских материјала.	Третман отпада-релевантни подаци: Рециклирање/прерада других неорганских материјала.	да
16	Кључна литература и извори података: Препоруке UN-а о транспорту опасне робе. Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN). Међународни код за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG). Прописи о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).	Кључна литература и извори података	да
16	Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2 и 3)		да
16		Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2 и 3): промена у списку (табела)	да
16		Србија: ПРАВИЛНИК о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН. Правилник о садржају безбедног листа (Sl. glasnik RS, br. 100/2011). Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN). Међународни код за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG). Прописи о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).	да

Кључна литература и извори података

Србија

ПРАВИЛНИК о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН. Правилник о садржају безбедног листа (Sl. glasnik RS, br. 100/2011).

Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN). Међународни код за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG). Прописи о опасној роби (DGR)

Безбедносни лист

Диметил сулфоксид-д6

Класификација према 29 CFR 1910.1200

Број верзије: GHS 4.2

Заменајује верзију од: 06.02.2023 (GHS 3)

Ревизија: 12.06.2025

према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Изјава о одрицању од одговорности

Ова информације се заснива на тренутним сазнањима. Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај производ.