

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

第1部分 化学品及企业标识

1.1 产品标识

物质识别 苯乙酮-d3
CAS 编号 17537-31-4

1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

相关识别用途 一般用途

1.3 安全数据表供货商详细信息

Zeochem AG 电话: +41 44 922 93 93:
Joweid 5, CH-8630 Rütli 电邮: Info@zeochem.com / info@zeochem.ch:
瑞士 网站: [Https://www.zeochem.com/](https://www.zeochem.com/):

1.4 紧急电话号码

毒物咨询中心		
国家	名称	电话
瑞士	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

第2部分 危险性概述

2.1 物质或混合物之分类

依据 GHS 分类

节	危害分类	类别	危害分类与类别	危害说明
3.1O	急性毒性 (口服)	5	Acute Tox. 5	H303
3.1D	急性毒性 (皮肤)	5	Acute Tox. 5	H313
3.3	重度眼睛伤害/眼睛刺激	2	Eye Irrit. 2	H319
4.1A	对水生环境有害 - 急性危害	3	Aquatic Acute 3	H402
4.1C	对水生环境有害 - 慢性危害	3	Aquatic Chronic 3	H412

缩写全文: 参阅第 16 节.

最重要之不良物理化学、人体健康与环境影响
溢漏及消防用水可能导致水道污染.

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

2.2 标示组件

标示

- 讯号字

警告

2.2.1.2 图示

GHS07	
-------	--

危害说明

H303+H313	吞咽或皮肤接触可能有害
H319	造成严重眼刺激
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

P273	避免释放到环境中
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P312	如感觉不适，呼叫急救中心/医生
P501	处置内装物/容器依据地方/区域/国家/国际法规

2.3 其他危害

PBT 与 vPvB 评估

依据其评估结果，此物质不是 PBT 或 vPvB.

第3部分 成分/组成信息

3.1 物质

物质名称	苯乙酮-d3
识标	
CAS 编号	17537-31-4
分子式	C8H5D3O
莫耳质量	123 g/mol

第4部分 急救措施

4.1 急救措施说明

一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。提供新鲜空气。

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下, 取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟, 将眼睑撑开。

摄入之后

以清水冲洗口腔 (仅在意识清醒时)。不可诱导呕吐。

4.2 最重要之症状与作用, 急性与迟发

症状及影响目前未知。

4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

第5部分 消防措施

5.1 灭火剂

适当灭火剂

浇水, 抗酒精泡沫, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO₂)

不适当灭火剂

水柱

5.2 物质或混合物造成之特殊危害

有害燃烧产品

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂)

5.3 救火员建议

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。

第6部分 泄漏应急处理

6.1 人员防范、保护装备与紧急程序

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。若物质已进入水道或下水道, 通知负责机关。

6.3 围阻与清洁方法及材料

抑制溢漏之建议

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布)。收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用。

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃. 通风影响区域.

6.4 参阅其他节

危害燃烧产品: 参阅第 5 节. 个人防护装备: 参阅第 8 节. 不相容材料: 参阅第 10 节. 废弃考虑: 参阅第 13 节.

第7部分 操作处置与储存

7.1 安全处理防范

建议

储存于干燥处.

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置. 仅在通风良好处使用.

一般工作卫生建议

使用后清洗双手. 在工作区域不可饮食或抽烟. 进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备. 禁止将食物或饮料放置于化学品附近. 禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内. 远离饮食及动物饲料.

7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

此信息无法取得.

人体健康限制值

相关 DNEL 及其他阈值				
端点	阈值	防护目标, 暴露途径	使用于	暴露时间
DNEL	22 mg/m ³	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
DNEL	6,3 mg/kg 体重/天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响

环境值

相关 PNEC 及其他阈值				
端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
PNEC	0,086 mg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
PNEC	0,009 mg/l	水生生物	海水	短期 (单一事件)
PNEC	34,6 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
PNEC	1,13 mg/kg	水生生物	淡水沉积物	短期 (单一事件)
PNEC	0,113 mg/kg	水生生物	海水沉积物	短期 (单一事件)
PNEC	0,175 mg/kg	陆生生物	土壤	短期 (单一事件)

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置.

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

皮肤防护

- 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

- 材料类型

腈

IIR: 异丁烯-异戊二烯 (丁基) 橡胶

- 手套材质失效时间

>30 分钟 (渗透: 2 级)

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

第9部分 理化特性

9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	20 °C
初沸点与沸腾范围	202 °C
闪点	76 °C (c.c.) 关闭的坩埚

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)

爆炸限制

- 爆炸下限 (LEL)	1,4 体积%
- 爆炸上限 (UEL)	5,2 体积%

蒸气压	45 Pa 于 25 °C
密度	1,06 g/cm ³ 于 25 °C
蒸气密度	此信息无法取得

溶解度

- 水溶性	6.300 mg/l 于 25 °C
-------	--------------------

分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	1,63 (ECHA)
- 土壤有机碳/水 (log KOC)	0,973 (ECHA)

自燃温度	535 °C 于 1.013 hPa (ECHA)
------	---------------------------

黏度

- 运动黏度	1,59 mm ² /s 于 25 °C
- 动力黏度	1,68 mPa s 于 25 °C

爆炸性质	无
氧化性质	无

9.2 其他信息

表面张力	39 mN/m (25 °C) (ECHA)
折射率	1,53 (20 °C) ((lit.))

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

第10部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

考虑不相容性: 参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

10.4 避免情况

没有已知特定情况必须避免。

10.5 不相容材料

氧化剂

10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品: 参阅第 5 节。

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理作用信息

依据 GHS 分类

急性毒性

吞食可能有害。皮肤接触可能有害。

- 急性毒性预估 (ATE)

口服	2.081 mg/kg
皮肤	3.300 mg/kg

皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

重度眼睛伤害/眼睛刺激

造成重度眼部刺激。

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

致癌性

不应分类为致癌性。

生殖毒性

不应分类为生殖毒性物。

特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (单一暴露)。

特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (重复暴露)。

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

第12部分 生态学信息

12.1 毒性

对水生生物有长期危害影响。

水生毒性 (急性)			
端点	值	物种	暴露时间
LC50	162 mg/l	鱼类	96 h
EC50	162 mg/l	鱼类	96 h
ErC50	86,4 mg/l	藻类	72 h

12.2 持久性与可降解性

可降解性之过程		
过程	降解率	时间
缺氧	64,7 %	14 d
DOC 移除	<30 %	28 d

12.3 生物累积潜势

数据无法取得。

正辛醇/水 (log KOW)	1,63 (ECHA)
BCF	0,475 (ECHA)

12.4 土壤中移动性

亨利定律常数	0,766 Pa m ³ /mol 于 20 °C
有机碳正常分布系数	0,973 (ECHA)

12.5 PBT 与 vPvB 评估

数据无法取得。

12.6 Endocrine disrupting properties

未列出。

12.7 其他不利影响

数据无法取得。

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

第13部分 废弃处置

13.1 废弃物处理方法

污水废弃相关信息

不可倒入排水槽。避免释放至环境中。参阅特殊说明/安全数据表。

容器/包装废弃物处理

完全清空之包装可回收。以处理该物质之方式处理受污染包装。

备注

请注意相关国家或地区条款。废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

第14部分 运输信息

14.1 UN 编号

ICAO-TI UN 3334

14.2 联合国正确运输名称

ICAO-TI Aviation regulated liquid, n.o.s. (Acetophenone- β,β,β)

14.3 运输危害分类

ICAO-TI 9

14.4 包装类型

ICAO-TI III

14.5 环境危害

依据危险物品法规无环境危害

14.6 使用者特殊防范

没有额外信息。

14.7 根据国际海事组织的文书散装运输

货柜不是做为散装运输之用。

联合国规章范本之信息

运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

不受运输法规限制: UN RTDG

国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

不受 IMDG 限制。

国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

危险标示 9



特殊条款 (SP) A27

微量 (EQ) E1

化学品安全技术说明书

苯乙酮-d3

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 1.1

汇编日期: 19.09.2022

限量 (LQ) 30 kg

第15部分 法规信息

15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

国家库存

国家	库存	状态
EU	REACH Reg.	物质列表
US	TSCA	物质列表

图例

REACH Reg. REACH 已注册物质
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学安全评估

此物质没有任何化学安全评估.

第16部分 其他信息

主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)

代码	文字
H303	吞咽可能有害.
H313	皮肤接触可能有害.
H319	造成严重眼刺激.
H402	对水生生物有害.
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响.

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.