

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

第1部分 化学品及企业标识

1.1 产品标识

物质识别	乙酸酐-d6
CAS 编号	16649-49-3
替代名称	醋酸酐-d6

1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

相关识别用途	实验室与分析用途 实验室化学品
HS code	2845.90.

1.3 安全数据表供货商详细信息

Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rütli 瑞士	电话: +41 44 922 93 93 电邮: info@zeochem.com / info@zeochem.ch 网站: https://www.zeochem.com
---	---

1.4 紧急电话号码

毒物咨询中心		
国家	名称	电话
国际	CHEMTREC (worldwide)	+1 703 741 5500 - 24h/7d (toll free)
瑞士	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

第2部分 危险性概述

2.1 物质或混合物之分类

依据 GHS 分类

节	危害分类	类别	危害分类与类别	危害说明
2.6	易燃液体	3	Flam. Liq. 3	H226
3.10	急性毒性 (口服)	4	Acute Tox. 4	H302
3.11	急性毒性 (吸入)	4	Acute Tox. 4	H332
3.2	皮肤腐蚀性/刺激性	1B	Skin Corr. 1B	H314
3.3	重度眼睛伤害/眼睛刺激	1	Eye Dam. 1	H318

缩写全文: 参阅第 16 节.

最重要之不良物理化学、人体健康与环境影响

皮肤腐蚀性造成皮肤不可逆伤害; 即可见之表皮至真皮坏死. 产品可燃且可能由潜在引火源引燃.

2.2 标示组件

标示

- 讯号字 危险

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

2.2.1.2 图示

GHS02, GHS05, GHS07	
------------------------	--

危害说明

H226	易燃液体和蒸气
H302+H332	吞咽或吸入有害
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤

防范说明

P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
P233	保持容器密闭
P240	容器和装载设备接地/等势联接
P241	使用防爆的电气/通风/照明设备
P242	只能使用不产生火花的工具
P243	采取防止静电放电的措施
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271	只能在室外或通风良好之处使用
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P301+P330+P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐
P303+P361+P353	如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
P304+P340	如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位
P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310	立即呼叫急救中心/医生
P321	具体治疗（见本标签上的）
P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用
P370+P378	火灾时：使用灭火砂、二氧化碳或干粉灭火器灭火
P403+P235	存放在通风良好的地方。保持低温
P405	存放处须加锁
P501	处置内装物/容器依据地方/区域/国家/国际法规

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

2.3 其他危害

PBT 与 vPvB 评估

依据其评估结果, 此物质不是 PBT 或 vPvB.

第3部分 成分/组成信息**3.1 物质**

物质名称	乙酸酐-d6
标识	
CAS 编号	16649-49-3
纯度	>99 %
分子式	C4D6O3
莫耳质量	108 g/mol

第4部分 急救措施**4.1 急救措施说明**

一般注意事项

受感染人员不可无人看管. 将患者移出危险区域. 保持受感染人员温暖、静止并覆盖. 立刻脱下所有沾染的衣物. 若有任何疑问或症状持续, 寻求医疗协助. 若昏迷将人员置于复苏姿势. 不可喂食任何物品.

吸入之后

若呼吸不顺或停止, 立即寻求医疗协助并开始急救措施. 若发生呼吸道刺激, 咨询医疗人员. 提供新鲜空气.

皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗.

眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下, 取下隐形眼镜. 持续冲洗. 以大量清水冲洗至少 10 分钟, 将眼睑撑开.

摄入之后

以清水冲洗口腔 (仅在意识清醒时). 不可诱导呕吐.

4.2 最重要之症状与作用, 急性与迟发

症状及影响目前未知.

4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

第5部分 消防措施**5.1 灭火剂**

适当灭火剂

浇水, 抗酒精泡沫, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO₂)

不适当灭火剂

水柱

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

5.2 物质或混合物造成之特殊危害

通风不足且/或在使用时, 可能产生易燃/易爆的蒸气-空气混合物. 溶剂蒸气比空气重, 因此可能分散到地上. 未通风场所, 例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等, 特别易有易燃物质或混合物.

有害燃烧产品

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂)

5.3 救火员建议

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟. 统筹火警周遭消防措施. 消防用水不可进入排水管或水道. 分别收集受污染消防用水. 在适当距离以一般预防措施实施灭火.

第6部分 泄漏应急处理**6.1 人员防范、保护装备与紧急程序****非急救人员**

将人员移至安全处.

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器.

6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并废弃处理.

6.3 围阻与清洁方法及材料**抑制溢漏之建议**

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布). 收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用.

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃. 通风影响区域.

6.4 参阅其他节

危害燃烧产品: 参阅第 5 节. 个人防护装备: 参阅第 8 节. 不相容材料: 参阅第 10 节. 废弃考虑: 参阅第 13 节.

第7部分 操作处置与储存**7.1 安全处理防范****建议**

储存于干燥处.

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置. 避免引燃源. 远离引火源 - 禁止吸烟. 采取预防措施避免静电放电. 仅在通风良好处使用. 由于爆炸危险, 避免蒸气泄漏入地下室、烟道与沟渠. 接地/搭接容器与接收设备. 使用防爆电气/通风/照明设备. 只能使用无火花工具.

- 特定注意事项/细节

未通风场所, 例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等, 特别易有易燃物质或混合物. 蒸气重于空气, 散布于地面并与空气形成爆炸性混合物. 蒸气可能与空气生成爆炸性混合物.

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

管理相关风险

- 爆炸性气体环境

容器保持紧闭储存于通风良好处。使用区域及总通风装置。保持低温。避免阳光照射。

- 可燃性危害

远离引火源 - 禁止吸烟。远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟。采取预防措施避免静电放电。避免阳光照射。

- 通风要求

将任何会释放有害蒸气或气体之物质放置于可将其永久抽出之场所。使用区域及总通风装置。接地/搭接容器与接收设备。

- 包装兼容性

只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装。

7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览。

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)											
国家	剂名	CAS 编号	标识	PC-TWA [ppm]	PC-TWA [mg/m ³]	PC-STEL [ppm]	PC-STEL [mg/m ³]	MAC [ppm]	MAC [mg/m ³]	注记	来源
CN	乙酸酐	108-24-7	OEL		16						GBZ 2.1

注记

MAC

最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL

短期暴露限制: 不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关 (除非另外说明)

PC-TWA

时量平均 (长期暴露限制): 测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值 (除非另外说明)

8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置。

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具。

皮肤防护

- 手部防护

穿戴适当手套。使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套。使用前检查泄漏紧闭/抗渗性。若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干。特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力。

- 材料类型

腈

IIR: 异丁烯-异戊二烯 (丁基) 橡胶

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

- 手套材质失效时间
>30 分钟 (渗透: 2 级)
- 其他保护措施
给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

第9部分 理化特性

9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体
颜色	未定
粒子	不相关 (液体)
气味	特征性

其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	-73 °C
初沸点与沸腾范围	140 °C 于 101 kPa
闪点	49 °C 于 101 hPa (关闭的坩埚)
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)

爆炸限制

- 爆炸下限 (LEL)	2,7 体积%
- 爆炸上限 (UEL)	10,3 体积%
蒸气压	10 kPa 于 75,1 °C
密度	1,15 g/cm ³ 于 20 °C
蒸气密度	此信息无法取得

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

溶解度

- 水溶性	120 g/l 于 20 °C
-------	-----------------

分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	-0,577 (pH 值: 7, 25 °C) (ECHA)
- 土壤有机碳/水 (log KOC)	0,146 (ECHA)

自燃温度	316 °C 于 101 hPa (ECHA)
------	-------------------------

黏度

- 动力黏度	0,843 mPa s 于 25 °C
--------	---------------------

爆炸性质	无
------	---

氧化性质	无
------	---

9.2 其他信息

表面张力	31,9 mN/m (25 °C) (ECHA)
折射率	1,39 (20 °C) ((lit.))

第10部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

考虑不相容性: 参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。为反应性物质。混合物包含反应性物质。引火风险。

若加热:

引火风险

10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

10.4 避免情况

远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟。

防止火灾或爆炸提示

使用防爆炸电气/通风/照明设备。只能使用无火花工具。采取预防措施避免静电放电。

10.5 不相容材料

氧化剂

10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品: 参阅第 5 节。

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理作用信息

依据 GHS 分类

急性毒性

吞食有害. 吸入有害.

- 急性毒性预估 (ATE)

口服 630 mg/kg
吸入: 蒸气 11 mg/l/4h

皮肤腐蚀性/刺激性

引起严重皮肤灼伤及眼部伤害.

重度眼睛伤害/眼睛刺激

造成重度眼部伤害.

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性.

生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性.

致癌性

不应分类为致癌性.

生殖毒性

不应分类为生殖毒性物.

特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (单一暴露).

特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物 (重复暴露).

呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害.

第12部分 生态学信息

12.1 毒性

不应分类为具水生危害.

12.2 持久性与可降解性

生物降解

物质随时可生物降解.

12.3 生物累积潜势

数据无法取得.

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

正辛醇/水 (log KOW)	-0,577 (pH 值: 7, 25 °C) (ECHA)
BCF	3,16 (ECHA)

12.4 土壤中移动性

亨利定律常数	0,817 Pa m ³ /mol 于 25 °C
有机碳正常分布系数	0,146 (ECHA)

12.5 PBT 与 vPvB 评估

数据无法取得.

12.6 内分泌干扰特性

未列出.

12.7 其他不利影响

数据无法取得.

第13部分 废弃处置

13.1 废弃物处理方法

废弃物处理相关信息

溶剂回收/再生.

污水废弃相关信息

不可倒入排水槽. 避免释放至环境中. 参阅特殊说明/安全数据表.

容器/包装废弃物处理

只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装. 完全清空之包装可回收. 以处理该物质之方式处理受污染包装.

备注

请注意相关国家或地区条款. 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理.

第14部分 运输信息

14.1 UN 编号

UN RTDG	UN 1715
IMDG 代码	UN 1715
ICAO-TI	UN 1715

14.2 联合国正确运输名称

UN RTDG	乙酸酐
IMDG 代码	ACETIC ANHYDRIDE
ICAO-TI	Acetic anhydride

14.3 运输危害分类

UN RTDG	8 (3)
---------	-------

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

修订: 02.02.2023

版本编号: GHS 2.1

取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

IMDG 代码	8 (3)
ICAO-TI	8 (3)
14.4 包装类型	
UN RTDG	II
IMDG 代码	II
ICAO-TI	II
14.5 环境危害	依据危险物品法规无环境危害
14.6 使用者特殊防范	
没有额外信息.	
14.7 根据国际海事组织的文书散装运输	
货柜不是做为散装运输之用.	

联合国规章范本之信息**运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)**

UN 编号	1715
类别	8
次要风险	3
包装类型	II
危险标示	8+3
	
特殊条款 (SP)	- (UN RTDG)
微量 (EQ)	E2 (UN RTDG)
限量 (LQ)	1 L (UN RTDG)

国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

海洋污染物	-
危险标示	8+3
	
微量 (EQ)	E2
限量 (LQ)	1 L
EmS	F-E, S-C
装载类别	A
隔离群组	1 - 酸

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

危险标示 8+3



微量 (EQ) E2

限量 (LQ) 0,5 L

第15部分 法规信息

15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

国家库存

国家	库存	状态
EU	REACH Reg.	物质列表
US	TSCA	物质列表

图例

REACH Reg. REACH 已注册物质
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学安全评估

此物质没有任何化学安全评估.

第16部分 其他信息

变更指示 (修订安全数据表)

节	以前注册 (文字/数值)	目前注册 (文字/数值)	安全相关
1.4		毒物咨询中心: 列表变更 (表格)	是
12.2	持久性与可降解性: 数据无法取得.	持久性与可降解性	是

主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483.
化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)

代码	文字
H226	易燃液体和蒸气.
H302	吞咽有害.
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤.

化学品安全技术说明书

乙酸酐-d6

依据 29 CFR 1910.1200 分类

版本编号: GHS 2.1
取代版本: 23.03.2022 (GHS 1)

修订: 02.02.2023

代码	文字
H318	造成严重眼损伤.
H332	吸入有害.

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.