

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza

**Bromoetano-d5**

Numero di registrazione (REACH)

questa informazione non è disponibile

Numero CAS

3675-63-6

Nome/i alternativo/i

bromuro di etile-d5

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati

uso di laboratorio e di analisi  
sostanza chimica da laboratorio

Codice HS

2845.90.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Zeochem AG  
Joweid 5, CH-8630 Rüti  
Svizzera

Telefono: +41 44 922 93 93  
e-Mail: info@zeochem.com  
Sito internet: <https://www.zeochem.com>

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro veleno		
Paese	Nome	Telefono
Stati Uniti d'America	CHEMTREC USA	+1 800 424 9300 - 24h/7d
Svizzera	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
2.6	liquido infiammabile	2	Flam. Liq. 2	H225
3.1O	tossicità acuta (per via orale)	4	Acute Tox. 4	H302
3.1I	tossicità acuta (in caso di inalazione)	4	Acute Tox. 4	H332
3.6	cancerogenicità	2	Carc. 2	H351
5.1	pericoloso per lo strato di ozono	1	Ozone 1	H420

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il prodotto è combustibile e può essere infiammato da fonti di ignizione potenziali.

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza pericolo

#### 2.2.1.2 Pittogrammi

GHS02, GHS07, GHS08	
------------------------	--

Indicazioni di pericolo	
H225	liquido e vapori facilmente infiammabili
H302+H332	nocivo se ingerito o inalato
H351	sospettato di provocare il cancro
H420	nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Consigli di prudenza	
P201	procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso
P210	tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P233	tenere il recipiente ben chiuso
P261	evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P280	indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito
P312	in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P370+P378	in caso di incendio: utilizzare sabbia, anidride carbonica o estinguenti in polvere per estinguere
P403+P235	conservare in luogo fresco e ben ventilato
P501	smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale
P502	chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio

### 2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di ≥ 0,1%.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza

bromoetano-d5

Identifieri

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Nr CAS	3675-63-6
Nr CE	222-944-4
Purezza	>98 %

Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposizione
-	-	500 mg/kg 11 mg//4h	orale inalazione: vapore

Formula molecolare	C2D5Br
Massa molare	114 g/mol

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Note generali

Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.

#### Se inalata

Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. Provvedere all'apporto di aria fresca.

#### A contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

#### A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte.

#### Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, Polvere BC, Biossido di carbonio (CO2)

#### Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di ventilazione insufficiente e/o durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e possono depositarsi sul pavimento. La presenza di sostanze o miscele infiam-

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

mabili è particolarmente probabile negli ambienti che non sono interessati da aerazione, ad esempio quelli non areati posti in profondità, come fosse, canali e pozzi.

### Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), Bromuro di idrogeno (HBr)

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Portare al sicuro le vittime.

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con materiale assorbente (ad esempio strofinaccio, vello). Raccogliere il materiale fuoriuscito: segatura, kieselgur (diatomite), sabbia, legante universale

Adequate tecniche di contenimento

Uso di materiali adsorbenti.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personale: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

Conservare in luogo asciutto.

- Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale. Evitare le fonti di ignizione. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche eletrostatiche. Usare soltanto in luogo ben ventilato. In considerazione del pericolo di esplosione evitare spandimenti di vapori all'interno di cantine, condotti e fossati. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

- Indicazioni specifiche/dettagli

La presenza di sostanze o miscele infiammabili è particolarmente probabile negli ambienti che non sono interessati da

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

aerazione, ad esempio quelli non areati posti in profondità, come fosse, canali e pozzi. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono depositarsi sul pavimento e creare con l'aria miscele esplosive. I vapori possono creare con l'aria una miscela esplosiva.

### Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

### Gestione dei rischi connessi

#### - Atmosfere esplosive

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Utilizzare la ventilazione locale e generale. Conservare in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

#### - Pericoli di infiammabilità

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Proteggere dai raggi solari.

#### - Disposizioni relative alla ventilazione

Tutte le sostanze che emettono gas o vapori tossici devono essere tenute in appositi armadietti che ne permettano la fuoriuscita. Utilizzare la ventilazione locale e generale. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

#### - Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

#### - Temperatura di conservazione

Temperatura di conservazione raccomandata:

2 – 6 °C

2 °C

#### - Compatibilità degli imballaggi

Possono essere utilizzati solo gli imballaggi approvati (es. secondo l'ADR).

## 7.3 Usi finali particolari

Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)  
questa informazione non è disponibile

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

#### Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

##### Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

##### Protezione della pelle

##### - Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Nel caso di un riutilizzo volontario dei guanti, pulirli prima di toglierli e farli aerare. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche.

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

che dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

### - Tipo di materiale

Nitrile

IIR: gomma isobutene-isoprene (butile)

### - Tempi di permeazione del materiale dei guanti

>30 minuti (permeazione: livello 2)

### - Misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

### Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	liquido
Colore	non determinato
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	-119 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	37 – 40 °C
Infiammabilità	liquido infiammabile secondo i criteri GHS
Limite inferiore e superiore di esplosività	6,75 vol% - 11,3 vol%
Punto di infiammabilità	-23 °C (vaso chiuso)
Temperatura di autoaccensione	non determinato
Temperatura di decomposizione	irrilevante
(valore) pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinato
La/le solubilità	non determinato

### Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	questa informazione non è disponibile
---	---------------------------------------

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

Tensione di vapore	7,96 PSI a 20 °C
--------------------	------------------

Densità e/o densità relativa

Densità	1,53 g/cm³
Densità di vapore relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà

Caratteristiche delle particelle	irrilevante (liquido)
----------------------------------	-----------------------

### 9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	non ci sono informazioni supplementari
--	--

Altre caratteristiche di sicurezza

Indice di rifrazione	1,42 (20 °C) (lit.)
----------------------	---------------------

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili". Si tratta di una sostanza reattiva. La miscela contiene una o più sostanze reattive. Rischio di accensione.

Se riscaldato:

Rischio di accensione

### 10.2 Stabilità chimica

Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

### 10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Indicazioni per prevenire un incendio o un'esplosione

Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

### 10.5 Materiali incompatibili

Comburenti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

## Scheda Dati di Sicurezza

bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-  
CH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

###### Tossicità acuta

Nocivo se ingerito. Nocivo se inalato.

- Stima della tossicità acuta (STA)

Orale 500 mg/kg  
Inalazione: vapore 11 mg/l/4h

###### Corrosione/irritazione della pelle

Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.

###### Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.

###### Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

###### Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutagено sulle cellule germinali.

###### Cancerogenicità

Sospettato di provocare il cancro.

###### Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

###### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

###### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

###### Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

I dati non sono disponibili.

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

#### 12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di ≥ 0,1%.

### 12.7 Altri effetti avversi

Classificato come pericoloso per lo strato di ozono.

Potenziale di riduzione dell'ozono	0,2
------------------------------------	-----

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Trattamento rifiuti-informazioni pertinenti

Recupero/rigenerazione dei solventi.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

### Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN	ONU 1891
IMDG-Code	ONU 1891
ICAO-TI	ONU 1891

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN	BROMURO DI ETILE
IMDG-Code	ETHYL BROMIDE
ICAO-TI	Ethyl bromide

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN	3 (6.1)
IMDG-Code	3 (6.1)
ICAO-TI	3 (6.1)

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN	II
IMDG-Code	II

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-CH)

Revisione: 10.06.2025

Numero della versione: GHS 3.0

Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

ICAO-TI

II

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci pericolose

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

### Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

#### Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Codice di classificazione

FT1

Etichetta/e di pericolo

3+6.1



Disposizioni speciali (DS)

802(ADN)

Quantità esenti (EQ)

E2

Quantità limitate (LQ)

1 L

Categoria di trasporto (CT)

2

Codice di restrizione in galleria (CTG)

D/E

Numero di identificazione del pericolo

336

#### Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Inquinante marino

-

Etichetta/e di pericolo

3+6.1



Disposizioni speciali (DS)

-

Quantità esenti (EQ)

E2

Quantità limitate (LQ)

1 L

EmS

F-E, S-D

Categoria di stivaggio (stowage category)

B

Gruppo di segregazione

10 - Idrocarburi alogenati liquidi

#### Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Etichetta/e di pericolo

3+6.1

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025



Quantità esenti (EQ)

E2

Quantità limitate (LQ)

1 L

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

##### Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)			
Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	N.
bromoetano-d5	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		3
bromoetano-d5	infiammabile / piroforico		40
bromoetano-d5	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		75

##### Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

non elencato

##### Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

non elencato

##### Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

non elencato

##### Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)			
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni
bromoetano-d5		a)	
bromoetano-d5		a)	

##### Legenda

a) Elenco indicativo dei principali inquinanti

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

### 15.1.1. Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

14

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)					
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Tipo di registrazione	Formula chimica	Potenziale di riduzione dell'ozono	GWP
bromoetano-d5	74-96-4	Allegato II - B	C2H5Br	0,1-0,2	

### Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

non elencato

### Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	REACH Reg.	la sostanza è elencata
US	TSCA	la sostanza è elencata (ACTIVE)

#### Legenda

REACH Reg. REACH sostanze registrate

TSCA Toxic Substance Control Act

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
1.3	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti Svizzera  Telefono: +41 44 922 93 93 e-Mail: info@zeochem.com / info@zeochem.ch Sito internet: https://www.zeochem.com	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti Svizzera  Telefono: +41 44 922 93 93 e-Mail: info@zeochem.com Sito internet: https://www.zeochem.com	sì
1.4		Centro veleno: modifica nella lista (tabella)	sì
2.3		Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di ≥ 0,1%.	sì
4.1	Se inalata: Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. Aerare.	Se inalata: Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. Provvedere all'apporto di aria fresca.	sì

# Scheda Dati di Sicurezza

**bromoetano-d5**

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REA-  
CH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
7.2		- Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio	sì
7.2		Temperatura di conservazione: Temperatura di conservazione raccomandata: 2 – 6 °C 2 °C	sì
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB: I dati non sono disponibili.	Risultati della valutazione PBT e vPvB: In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.	sì
12.6	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Non elencato.	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di ≥ 0,1%.	sì
14.3	ADR/RID/ADN: 6.1	ADR/RID/ADN: 3 (6.1)	sì
14.3	IMDG-Code: 6.1	IMDG-Code: 3 (6.1)	sì
14.3	ICAO-TI: 6.1	ICAO-TI: 3 (6.1)	sì
14.7	Codice di classificazione: T1	Codice di classificazione: FT1	sì
14.7	Etichetta/e di pericolo: 6.1	Etichetta/e di pericolo: 3+6.1	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	sì
14.7	Quantità esenti (EQ): E4	Quantità esenti (EQ): E2	sì
14.7	Quantità limitate (LQ): 100 ml	Quantità limitate (LQ): 1 L	sì
14.7	Numero di identificazione del pericolo: 60	Numero di identificazione del pericolo: 336	sì
14.7	Etichetta/e di pericolo: 6.1	Etichetta/e di pericolo: 3+6.1	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	sì
14.7	Quantità esenti (EQ): E4	Quantità esenti (EQ): E2	sì
14.7	Quantità limitate (LQ): 100 mL	Quantità limitate (LQ): 1 L	sì
14.7	EmS: F-A, S-A	EmS: F-E, S-D	sì
14.7	Etichetta/e di pericolo: 6.1	Etichetta/e di pericolo: 3+6.1	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	sì

## Scheda Dati di Sicurezza

## bromoetano-d5

Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Numero della versione: GHS 3.0  
Sostituisce la versione del: 02.02.2023 (GHS 2)

Revisione: 10.06.2025

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
14.7	Quantità esenti (EQ): E4	Quantità esenti (EQ): E2	sì
15.1.1.14		Inventari nazionali: modifica nella lista (tabella)	sì

### Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE. Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose).

### Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H332	Nocivo se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

### Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.